

**GF Silenta premium ексцентричен редуктор към 78-58mm****1146449**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium ексцентричен редуктор към****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium ексцентричен редуктор към 78-58mm

1146449

**Measurements**

Вътрешен_диаметър_di	58
Z Измерване e	4,6

**Status**

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	8698652158365
Item no GF	4501407830421
Item no GTIN	08698652158365
Item no VVS	186860175

**Размери**

Височина на елемента	81
Дължина на елемента	84
Единично тегло на артикул	0,192
Ширина на елемента	84
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900601009
Опаковка GTIN PL2	06414900266833
Опаковка GTIN PL3	06414900051354
Опаковка GTIN PL4	06414900246392
Височина на опаковката PL1	81
Височина на опаковката PL2	90
Височина на опаковката PL3	390
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	84
Дължина на опаковката PL2	336
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL3	52
Опаковка Количество PL4	1248
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000571536
Обем на опаковката PL2	0,00254016
Обем на опаковката PL3	0,089739
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,192
Тегло на опаковката PL2	0,778
Тегло на опаковката PL3	10,214
Тегло на опаковката PL4	264,616
Ширина на опаковката PL1	84
Ширина на опаковката PL2	84
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)