

GF Silenta premium ексцентричен редуктор 90-78mm**1146453**

* Преход от Silenta Premium® към НТ.

**Относно GF Silenta premium ексцентричен редуктор****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium ексцентричен редуктор 90-78mm

1146453



Measurements

Вътрешен диаметър_d1	78
Z Измерване e	4,7

Status

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134161
Item no GF	4501409030121
Item no GTIN	08698652134161
Item no VVS	186861181

Размери

Височина на елемента	124
Дължина на елемента	100
Единично тегло на артикул	0,335
Ширина на елемента	100
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900600811
Опаковка GTIN PL2	06414900266888
Опаковка GTIN PL3	06414900051392
Опаковка GTIN PL4	06414900246439
Височина на опаковката PL1	124
Височина на опаковката PL2	130
Височина на опаковката PL3	390
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL2	400
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL3	32
Опаковка Количество PL4	768
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00124
Обем на опаковката PL2	0,0052
Обем на опаковката PL3	0,089739
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,335
Тегло на опаковката PL2	1,35
Тегло на опаковката PL3	10,9
Тегло на опаковката PL4	282,28
Ширина на опаковката PL1	100
Ширина на опаковката PL2	100
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg