

GF Silenta premium ексцентричен редуктор към 110-90mm**1146462**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium ексцентричен редуктор към****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium ексцентричен редуктор към 110-90mm

1146462

**Measurements**

Вътрешен_диаметър_di	90
Z Измерване е	5,3

Status

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652155661
Item no GF	4501411030321
Item no GTIN	08698652155661
Item no VVS	186860193

Размери

Височина на елемента	87
Дължина на елемента	116
Единично тегло на артикул	0,34
Ширина на елемента	116
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900600668
Опаковка GTIN PL2	06414900267038
Опаковка GTIN PL3	06414900051477
Опаковка GTIN PL4	06414900246514
Височина на опаковката PL1	87
Височина на опаковката PL2	116
Височина на опаковката PL3	390
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	116
Дължина на опаковката PL2	464
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL3	24
Опаковка Количество PL4	576
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001170672
Обем на опаковката PL2	0,006243584
Обем на опаковката PL3	0,089739
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,34
Тегло на опаковката PL2	1,37
Тегло на опаковката PL3	8,32
Тегло на опаковката PL4	220,84
Ширина на опаковката PL1	116
Ширина на опаковката PL2	116
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg