

**GF Silenta premium ексцентричен редуктор към 110-78mm****1146463**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium ексцентричен редуктор към****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium ексцентричен редуктор към 110-78mm

1146463

**Measurements**

Вътрешен_диаметър_di	78
Z Измерване e	5,3

**Status**

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	8698652155753
Item no GF	4501411030421
Item no GTIN	08698652155753
Item no VVS	186860192

**Размери**

Височина на елемента	85
Дължина на елемента	115
Единично тегло на артикул	0,335
Ширина на елемента	115
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900601146
Опаковка GTIN PL2	06414900267052
Опаковка GTIN PL3	06414900051484
Опаковка GTIN PL4	06414900246521
Височина на опаковката PL1	85
Височина на опаковката PL2	115
Височина на опаковката PL3	390
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	115
Дължина на опаковката PL2	575
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	5
Опаковка Количество PL3	30
Опаковка Количество PL4	720
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001124125
Обем на опаковката PL2	0,007604375
Обем на опаковката PL3	0,089739
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,335
Тегло на опаковката PL2	1,685
Тегло на опаковката PL3	10,21
Тегло на опаковката PL4	266,2
Ширина на опаковката PL1	115
Ширина на опаковката PL2	115
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uronor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)