

GF Silenta premium втулка 78mm

1146480

- Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta premium втулка

Спецификация

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium втулка 78mm

1146480

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652134277

Item no GF

4501507830121

Item no GTIN

08698652134277

Item no VVS

186867013

Размери

Височина на елемента

110

Дължина на елемента

100

Единично тегло на артикул

0,317

Ширина на елемента

100

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900599863

Опаковка GTIN PL2

06414900267281

Опаковка GTIN PL3

06414900051651

Опаковка GTIN PL4

06414900246699

Височина на опаковката PL1

110

Височина на опаковката PL2

100

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

100

Дължина на опаковката PL2

300

Дължина на опаковката PL3

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

3

Опаковка Количество PL3	30
Опаковка Количество PL4	720
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0011
Обем на опаковката PL2	0,003
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,317
Тегло на опаковката PL2	0,951
Тегло на опаковката PL3	9,51
Тегло на опаковката PL4	253,24
Ширина на опаковката PL1	100
Ширина на опаковката PL2	100
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване е 4,6

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg