


GF Silenta premium муфа 90mm

1146482

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta premium муфа

Спецификация

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium муфа 90mm

1146482

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652134284
Item no GF	4501509030021
Item no GTIN	08698652134284
Item no VVS	186865014

Размери

Височина на елемента	115
Дължина на елемента	112
Единично тегло на артикул	0,476
Ширина на елемента	112
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900599757
Опаковка GTIN PL2	06414900267311
Опаковка GTIN PL3	06414900051675
Опаковка GTIN PL4	06414900246729
Височина на опаковката PL1	115
Височина на опаковката PL2	112
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	112
Дължина на опаковката PL2	336
Дължина на опаковката PL3	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	3

Опаковка Количество PL3	18
Опаковка Количество PL4	432
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00144256
Обем на опаковката PL2	0,004214784
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,476
Тегло на опаковката PL2	1,428
Тегло на опаковката PL3	8,568
Тегло на опаковката PL4	230,632
Ширина на опаковката PL1	112
Ширина на опаковката PL2	112
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване е 4,7

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg