

GF Silenta premium втулка 90mm**1146483**

- Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium втулка****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium втулка 90mm

1146483

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652142357
Item no GF	4501509030121
Item no GTIN	08698652142357
Item no VVS	186867014

Размери

Височина на елемента	115
Дължина на елемента	112
Единично тегло на артикул	0,446
Ширина на елемента	112
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900599771
Опаковка GTIN PL2	06414900267328
Опаковка GTIN PL3	06414900051682
Опаковка GTIN PL4	06414900246736
Височина на опаковката PL1	115
Височина на опаковката PL2	112
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	112
Дължина на опаковката PL2	336
Дължина на опаковката PL3	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	3

Опаковка Количество PL3	18
Опаковка Количество PL4	432
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00144256
Обем на опаковката PL2	0,004214784
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,446
Тегло на опаковката PL2	1,338
Тегло на опаковката PL3	8,028
Тегло на опаковката PL4	217,672
Ширина на опаковката PL1	112
Ширина на опаковката PL2	112
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване е 4,7

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg