

## GF Silenta premium втулка 135mm

1146491

- Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta premium втулка

#### Спецификация

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium втулка 135mm

1146491

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652134321

Item no GF

4501513530121

Item no GTIN

08698652134321

Item no VVS

186867017

**Размери**

Височина на елемента

130

Дължина на елемента

160

Единично тегло на артикул

0,586

Ширина на елемента

160

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900553261

Опаковка GTIN PL2

06414900051767

Опаковка GTIN PL4

06414900246811

Височина на опаковката PL1

130

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

160

Дължина на опаковката PL2

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

10

Опаковка Количество PL4

240

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium\_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,003328
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,586
Тегло на опаковката PL2	5,86
Тегло на опаковката PL4	165,64
Ширина на опаковката PL1	160
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800

### Measurements

Z Измерване е 5,3

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)