

GF Silenta premium концентричен редуктор 58-50mm**1146508**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium концентричен редуктор****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium концентричен редуктор 58-50mm

1146508



Measurements

Вътрешен_диаметър_di	50
Z Измерване e	4,1

Status

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134437
Item no GF	4501905830121
Item no GTIN	08698652134437
Item no VVS	186862012

Размери

Височина на елемента	106
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	0,12
Ширина на елемента	65
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601054
Опаковка GTIN PL2	06414900267632
Опаковка GTIN PL3	06414900051934
Опаковка GTIN PL4	06414900246996
Височина на опаковката PL1	106
Височина на опаковката PL2	65
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	65
Дължина на опаковката PL2	260
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL3	60
Опаковка Количество PL4	1440
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00044785
Обем на опаковката PL2	0,0010985
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,12
Тегло на опаковката PL2	0,48
Тегло на опаковката PL3	7,2
Тегло на опаковката PL4	197,8
Ширина на опаковката PL1	65
Ширина на опаковката PL2	65
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uronor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg