

GF Silenta premium концентричен редуктор 78-75mm**1146514**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium концентричен редуктор****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium концентричен редуктор 78-75mm

1146514



Measurements

Вътрешен диаметър_d1	75
Z Измерване e	4,6

Status

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134444
Item no GF	4501907830121
Item no GTIN	08698652134444
Item no VVS	186862013

Размери

Височина на елемента	116
Дължина на елемента	90
Единично тегло на артикул	0,174
Ширина на елемента	90
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900599894
Опаковка GTIN PL2	06414900267700
Опаковка GTIN PL3	06414900051996
Опаковка GTIN PL4	06414900247047
Височина на опаковката PL1	116
Височина на опаковката PL2	90
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	90
Дължина на опаковката PL2	270
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	3
Опаковка Количество PL3	36
Опаковка Количество PL4	864
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0009396
Обем на опаковката PL2	0,002187
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,174
Тегло на опаковката PL2	0,522
Тегло на опаковката PL3	6,264
Тегло на опаковката PL4	175,336
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL2	90
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg