

**GF Silenta premium Тапа 110mm****1146524**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium Тапа****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium Тапа 110mm

1146524

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN	8698652134406
Item no GF	4501911030021
Item no GTIN	08698652134406
Item no VVS	186863016

**Размери**

Височина на елемента	75
Дължина на елемента	120
Единично тегло на артикул	0,338
Ширина на елемента	120
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900600842
Опаковка GTIN PL2	06414900267960
Опаковка GTIN PL3	06414900052092
Опаковка GTIN PL4	06414900247108
Височина на опаковката PL1	75
Височина на опаковката PL2	120
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	120
Дължина на опаковката PL2	480
Дължина на опаковката PL3	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4

Опаковка Количество PL3	36
Опаковка Количество PL4	864
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00108
Обем на опаковката PL2	0,006912
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,338
Тегло на опаковката PL2	1,352
Тегло на опаковката PL3	12,168
Тегло на опаковката PL4	317,032
Ширина на опаковката PL1	120
Ширина на опаковката PL2	120
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

### Measurements

Z Измерване е 5,3

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg