


GF Silenta premium специално разклонение 87,5deg 110-58mm (4xOut)**1146529****Относно GF Silenta premium специално разклонение 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium специално разклонение 87,5deg 110-58mm (4xOut)

1146529

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652143569
Item no GF	4501911031121
Item no GTIN	08698652143569
Item no VVS	186845190

Размери

Височина на елемента	210
Дължина на елемента	210
Единично тегло на артикул	1,188
Ширина на елемента	210
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900268035
Опаковка GTIN PL2	06414900052146
Опаковка GTIN PL4	06414900247160
Височина на опаковката PL1	210
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	210
Дължина на опаковката PL2	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL4	96
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,009261
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	1,198
Тегло на опаковката PL2	4,892
Тегло на опаковката PL4	139,0096
Ширина на опаковката PL1	210
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	1000
Measurements	
Z Измерване d2	58
Z Измерване e	5,3

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg