

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 32x3000mm

1146567

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 32x3000mm

1146567



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652114156
Item no GF	4604003200621
Item no GTIN	08698652114156
Item no NOBB	60823801
Item no NRF	1486132
Item no RSK	2749173

Размери

Височина на елемента	32
Дължина на елемента	3000
Единично тегло на артикул	0,685
Ширина на елемента	32
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	3048,9
Z Измерване d	32
Z Измерване d1	32,5
Z Измерване e	1,8
Z Measurement L1	48,9

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601337
Опаковка GTIN PL4	06414900614146
Височина на опаковката PL1	32
Височина на опаковката PL4	527
Дължина на опаковката PL1	3000
Дължина на опаковката PL4	3092

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	250
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,003072
Опаковка Обем PL4	1,7924324
Тегло на опаковката PL1	0,685
Тегло на опаковката PL4	187,25
Ширина на опаковката PL1	32
Ширина на опаковката PL4	1100

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg