

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 40x1000mm**1146570**

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа****Спецификация**

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 40x1000mm

1146570

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652075617
Item no GF	4604004000421
Item no GTIN	08698652075617
Item no NOBB	60823804
Item no NRF	1486135
Item no RSK	2749176

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,308
Ширина на елемента	40
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	1000
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване е	1,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601351
Опаковка GTIN PL4	06414900614153
Височина на опаковката PL1	40
Височина на опаковката PL4	461
Дължина на опаковката PL1	1000
Дължина на опаковката PL4	1092
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	160

Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,0016
Опаковка Обем PL4	0,503412
Тегло на опаковката PL1	0,308
Тегло на опаковката PL4	64,13
Ширина на опаковката PL1	40
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg