

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 40x2000mm**1146571**

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа****Спецификация**

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 40x2000mm

1146571

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652075624
Item no GF	4604004000521
Item no GTIN	08698652075624
Item no NOBB	60823805
Item no NRF	1486136
Item no RSK	2749177

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	2000
Единично тегло на артикул	0,595
Ширина на елемента	40
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	2000
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване е	1,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601382
Опаковка GTIN PL4	06414900614160
Височина на опаковката PL1	40
Височина на опаковката PL4	461
Дължина на опаковката PL1	2000
Дължина на опаковката PL4	2092
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	160

Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,0032
Опаковка Обем PL4	0,964412
Тегло на опаковката PL1	0,595
Тегло на опаковката PL4	110,05
Ширина на опаковката PL1	40
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg