

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 40x3000mm

1146572

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 40x3000mm

1146572

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 8698652075631

Item no GF 4604004000621

Item no GTIN 08698652075631

Item no NOBB 60823806

Item no NRF 1486137

Item no RSK 2749178

Размери

Височина на елемента 40

Дължина на елемента 3000

Единично тегло на артикул 0,877

Ширина на елемента 40

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 3000

Дебелина на стената_s 16

Z Измерване е 1,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900601399

Опаковка GTIN PL4 06414900614177

Височина на опаковката PL1 40

Височина на опаковката PL4 488

Дължина на опаковката PL1 3000

Дължина на опаковката PL4 3092

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL4 160

Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,0048
Опаковка Обем PL4	1,53907392
Тегло на опаковката PL1	0,877
Тегло на опаковката PL4	158,82
Ширина на опаковката PL1	40
Ширина на опаковката PL4	1020

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg