


## GF Silenta 3A коляно 15° 50

**1146648**

- Светлосин, трислойен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta 3A коляно 15°

#### Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

## GF Silenta 3A коляно 15° 50

1146648



## Status

Item Available From date

2026-02-01

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652033464  |
| Item no GF   | 4704105000121  |
| Item no GTIN | 08698652033464 |
| Item no NOBB | 60823813       |
| Item no NRF  | 1486144        |
| Item no RSK  | 2832113        |
| Item no VVS  | 186725050      |

## Размери

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента      | 130   |
| Дължина на елемента       | 77    |
| Единично тегло на артикул | 0,046 |
| Ширина на елемента        | 80    |
| Item_UOM                  | бр    |

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414900554978 |
| Опаковка GTIN PL2          | 06414900565882 |
| Опаковка GTIN PL4          | 06414900565899 |
| Височина на опаковката PL1 | 130            |
| Височина на опаковката PL2 | 400            |
| Височина на опаковката PL4 | 944            |
| Дължина на опаковката PL1  | 77             |
| Дължина на опаковката PL2  | 800            |
| Дължина на опаковката PL4  | 1200           |
| Опаковка Количество PL1    | 1              |
| Опаковка Количество PL2    | 300            |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Опаковка Количество PL4  | 1200      |
| Тип опаковка PL1         | Piece     |
| Тип опаковка PL2         | Box       |
| Тип опаковка PL4         | Pallet    |
| Обем на опаковката PL1   | 0,0008008 |
| Обем на опаковката PL2   | 0,192     |
| Опаковка Обем PL4        | 0,90624   |
| Тегло на опаковката PL1  | 0,046     |
| Тегло на опаковката PL2  | 15,36     |
| Тегло на опаковката PL4  | 86,44     |
| Ширина на опаковката PL1 | 80        |
| Ширина на опаковката PL2 | 600       |
| Ширина на опаковката PL4 | 800       |

### Measurements

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Дебелина на стената_s | 16   |
| Z Измерване d         | 50   |
| Z Измерване d1        | 50,5 |
| Z Измерване e         | 1,8  |
| Z Measurement L1      | 42,8 |

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
service.bg.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)