

GF Silenta 3A разклонение 87,5deg 40-40mm

1146673

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A разклонение 87,5deg

Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A разклонение 87,5deg 40-40mm

1146673

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 8698652117959

Item no GF 4704204000221

Item no GTIN 08698652117959

Item no NOBB 60823838

Item no NRF 1486169

Item no RSK 2832043

Размери

Височина на елемента 120

Дължина на елемента 55

Единично тегло на артикул 0,07

Ширина на елемента 140

Item_UOM бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900554466

Опаковка GTIN PL2 06414900566384

Опаковка GTIN PL4 06414900566391

Височина на опаковката PL1 120

Височина на опаковката PL2 400

Височина на опаковката PL4 944

Дължина на опаковката PL1 55

Дължина на опаковката PL2 800

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 200

Опаковка Количество PL4 800

Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000924
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	0,07
Тегло на опаковката PL2	15,56
Тегло на опаковката PL4	87,24
Ширина на опаковката PL1	140
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg