


GF Silenta 3A разклонение 87,5° 50-50

1146675

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A разклонение 87,5°

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A разклонение 87,5° 50-50

1146675



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001227
Item no GF	4704205001821
Item no GTIN	08698652001227
Item no NOBB	60823840
Item no NRF	1486171
Item no RSK	2832044
Item no VVS	186731050

Размери

Височина на елемента	155
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	0,136
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	42,8
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	50
Z Измерване d1	50,5
Z Измерване d2	50,5
Z Измерване e	1,8
Z Measurement L1	42,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900554824
Опаковка GTIN PL2	06414900566421
Опаковка GTIN PL4	06414900566438

Височина на опаковката PL1	155
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	864
Дължина на опаковката PL1	65
Дължина на опаковката PL2	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	30
Опаковка Количество PL4	480
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00110825
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	0,82944
Тегло на опаковката PL1	0,136
Тегло на опаковката PL2	4,65
Тегло на опаковката PL4	99,4
Ширина на опаковката PL1	110
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg