


GF Silenta 3A двойно разклонение 45° 50-50mm

1146676

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A двойно разклонение 45°

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A двойно разклонение 45° 50-50mm

1146676

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652042534
Item no GF	4704205003021
Item no GTIN	08698652042534
Item no NOBB	60823841
Item no NRF	1486172
Item no RSK	2832087
Item no VVS	186738050

Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	0,117
Ширина на елемента	195
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	46
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	50-50
Z Измерване d1	50
Z Измерване d2	50
Z Измерване e	1,8
Z Measurement L1	46

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900553803
Опаковка GTIN PL2	06414900566445
Опаковка GTIN PL4	06414900566452

Височина на опаковката PL1	175
Височина на опаковката PL2	243
Височина на опаковката PL4	1135
Дължина на опаковката PL1	65
Дължина на опаковката PL2	415
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	15
Опаковка Количество PL4	450
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002218125
Обем на опаковката PL2	0,02541294
Опаковка Обем PL4	1,0896
Тегло на опаковката PL1	0,117
Тегло на опаковката PL2	2,235
Тегло на опаковката PL4	92,05
Ширина на опаковката PL1	195
Ширина на опаковката PL2	252
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg