


GF Silenta 3A двойно разклонение 45° 75-50mm

1146681

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A двойно разклонение 45°

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A двойно разклонение 45° 75-50mm

1146681



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652054384
Item no GF	4704207503121
Item no GTIN	08698652054384
Item no NOBB	60823846
Item no NRF	1486177
Item no RSK	2832088
Item no VVS	186738073

Размери

Височина на елемента	180
Дължина на елемента	90
Единично тегло на артикул	0,218
Ширина на елемента	220
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	46
Дебелина на стената_s	20
Z Измерване d	75-50
Z Измерване d1	75
Z Измерване d2	50
Z Измерване e	1,9
Z Measurement L1	51

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900553810
Опаковка GTIN PL2	06414900566544
Опаковка GTIN PL4	06414900566551

Височина на опаковката PL1	180
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	864
Дължина на опаковката PL1	90
Дължина на опаковката PL2	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	15
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,003564
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	0,82944
Тегло на опаковката PL1	0,218
Тегло на опаковката PL2	3,84
Тегло на опаковката PL4	86,44
Ширина на опаковката PL1	220
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg