


GF Silenta 3A разклонение 87,5° 110-50**1146685**

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta 3A разклонение 87,5°****Спецификация**


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A разклонение 87,5° 110-50

1146685



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001234
Item no GF	4704211002121
Item no GTIN	08698652001234
Item no NOBB	60823850
Item no NRF	1486181
Item no RSK	2832050
Item no VVS	186731106

Размери

Височина на елемента	183
Дължина на елемента	130
Единично тегло на артикул	0,401
Ширина на елемента	170
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	42,8
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	110
Z Измерване d1	110,5
Z Измерване d2	50,5
Z Измерване e	3,4
Z Measurement L1	54,9

Packaging

Опаковка GTIN PL1	0641490055517
Опаковка GTIN PL2	0641490056629
Опаковка GTIN PL4	0641490056636

Височина на опаковката PL1	183
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	944
Дължина на опаковката PL1	130
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	50
Опаковка Количество PL4	200
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0040443
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	0,401
Тегло на опаковката PL2	21,61
Тегло на опаковката PL4	111,44
Ширина на опаковката PL1	170
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg