


GF Silenta 3A разклонение 87,5° 110-110

1146687

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A разклонение 87,5°

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A разклонение 87,5° 110-110

1146687



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001241
Item no GF	4704211002321
Item no GTIN	08698652001241
Item no NOBB	60823852
Item no NRF	1486183
Item no RSK	2832052
Item no VVS	186731110

Размери

Височина на елемента	245
Дължина на елемента	130
Единично тегло на артикул	0,613
Ширина на елемента	190
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	54,9
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	110
Z Измерване d1	110,5
Z Измерване d2	110,5
Z Измерване e	3,4
Z Measurement L1	54,9

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900553162
Опаковка GTIN PL2	06414900566667
Опаковка GTIN PL4	06414900566674

Височина на опаковката PL1	245
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	924
Дължина на опаковката PL1	130
Дължина на опаковката PL2	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	10
Опаковка Количество PL4	80
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0060515
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	0,88704
Тегло на опаковката PL1	0,613
Тегло на опаковката PL2	7,17
Тегло на опаковката PL4	82,36
Ширина на опаковката PL1	190
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg