


GF Silenta 3A двойно разклонение 45° 110-50mm

1146689

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A двойно разклонение 45°

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A двойно разклонение 45° 110-50mm

1146689

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652054391
Item no GF	4704211003221
Item no GTIN	08698652054391
Item no NOBB	60823854
Item no NRF	1486185
Item no RSK	2832089
Item no VVS	186738106

Размери

Височина на елемента	200
Дължина на елемента	130
Единично тегло на артикул	0,48
Ширина на елемента	255
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	46
Дебелина на стената_s	20
Z Измерване d	110-50
Z Измерване d1	110
Z Измерване d2	50
Z Измерване e	2,7
Z Measurement L1	58

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601870
Опаковка GTIN PL2	06414900566704
Опаковка GTIN PL4	06414900566711

Височина на опаковката PL1	200
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	864
Дължина на опаковката PL1	130
Дължина на опаковката PL2	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	7
Опаковка Количество PL4	112
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00663
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	0,82944
Тегло на опаковката PL1	0,48
Тегло на опаковката PL2	3,93
Тегло на опаковката PL4	87,88
Ширина на опаковката PL1	255
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg