


GF Silenta 3A разклонение 87,5° 125-125mm

1146696

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A разклонение 87,5°

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A разклонение 87,5° 125-125mm

1146696

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652073460
Item no GF	4704212503921
Item no GTIN	08698652073460
Item no NOBB	60823860
Item no NRF	1486191
Item no RSK	2832056
Item no VVS	186731125

Размери

Височина на елемента	280
Дължина на елемента	145
Единично тегло на артикул	0,75
Ширина на елемента	216
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	64
Дебелина на стената_s	20
Z Измерване d	125-125
Z Измерване d1	125
Z Измерване d2	125
Z Измерване e	3,1
Z Measurement L1	64

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900555128
Опаковка GTIN PL2	06414900566827
Опаковка GTIN PL4	06414900566834

Височина на опаковката PL1	280
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	864
Дължина на опаковката PL1	145
Дължина на опаковката PL2	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL4	64
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0087696
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	0,82944
Тегло на опаковката PL1	0,75
Тегло на опаковката PL2	3,57
Тегло на опаковката PL4	82,12
Ширина на опаковката PL1	216
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg