


GF Silenta 3A разклонение 87,5° 160-110

1146701

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A разклонение 87,5°

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A разклонение 87,5° 160-110

1146701

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652131641
Item no GF	4704216002621
Item no GTIN	08698652131641
Item no NOBB	60823864
Item no NRF	1486195
Item no RSK	2832057
Item no VVS	186731157

Размери

Височина на елемента	325
Дължина на елемента	185
Единично тегло на артикул	1,19
Ширина на елемента	250
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	54,9
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	160
Z Измерване d1	160,6
Z Измерване d2	110,5
Z Измерване e	3,9
Z Measurement L1	65,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900553711
Опаковка GTIN PL2	06414900566902
Опаковка GTIN PL4	06414900566919

Височина на опаковката PL1	325
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	944
Дължина на опаковката PL1	185
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	14
Опаковка Количество PL4	56
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01503125
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	1,19
Тегло на опаковката PL2	18,22
Тегло на опаковката PL4	97,88
Ширина на опаковката PL1	250
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg