


GF Silenta 3A правоъгълна ревизионна тръба 160mm

1146710

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A правоъгълна ревизионна тръба

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A правоъгълна ревизионна тръба 160mm

1146710



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652046839
Item no GF	4704316000221
Item no GTIN	08698652046839
Item no NOBB	60823871
Item no NRF	1486202
Item no RSK	2831995
Item no VVS	186746360

Размери

Височина на елемента	413
Дължина на елемента	210
Единично тегло на артикул	4,17
Ширина на елемента	210
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	275
Дължина (l3)	195
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	160
Z Измерване d1	160
Z Измерване e	4,9
Z Measurement L1	73

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601993
Опаковка GTIN PL2	06414900612883
Опаковка GTIN PL4	06414900612890

Височина на опаковката PL1	413
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	944
Дължина на опаковката PL1	210
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	8
Опаковка Количество PL4	32
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0182133
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	4,17
Тегло на опаковката PL2	34,92
Тегло на опаковката PL4	164,68
Ширина на опаковката PL1	210
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg