

GF Silenta 3A ексцентричен редуктор 40x32mm

1146711

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A ексцентричен редуктор

Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A ексцентричен редуктор 40x32mm

1146711

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652146447
Item no GF	4704404000521
Item no GTIN	08698652146447
Item no NOBB	60823872
Item no NRF	1486203
Item no RSK	2832172

Размери

Височина на елемента	100
Дължина на елемента	50
Единично тегло на артикул	0,026
Ширина на елемента	50
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601931
Опаковка GTIN PL2	06414900612906
Опаковка GTIN PL4	06414900612913
Височина на опаковката PL1	100
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	944
Дължина на опаковката PL1	50
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	750
Опаковка Количество PL4	3000

Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00025
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	0,026
Тегло на опаковката PL2	21,06
Тегло на опаковката PL4	109,24
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg