


GF Silenta 3A тръба с единична муфа 50x250

1147146

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 50x250

1147146



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163000
Item no GF	4604005010221
Item no GTIN	08698652163000
Item no NOBB	60823901
Item no NRF	1486232
Item no RSK	2749180
Item no VVS	186712025

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	250
Единично тегло на артикул	0,147
Ширина на елемента	50
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	250
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	50
Z Измерване d1	50,5
Z Измерване e	1,8
Z Measurement L1	42,9
Z измерване m	46

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900553902
Опаковка GTIN PL2	06414900613484
Опаковка GTIN PL4	06414900613491

Височина на опаковката PL1	50
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	944
Дължина на опаковката PL1	250
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	150
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000625
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	0,147
Тегло на опаковката PL2	23,61
Тегло на опаковката PL4	119,44
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg