


GF Silenta 3A тръба с единична муфа 50x1000mm

1147148

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 50x1000mm

1147148



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652069371
Item no GF	4604005010421
Item no GTIN	08698652069371
Item no NOBB	60823903
Item no NRF	1486234
Item no RSK	2749182
Item no VVS	186712100

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,44
Ширина на елемента	50
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	1000
Дължина (l1)	46
Z Измерване d	50
Z Измерване d1	50
Z измерване m	46

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900605298
Опаковка GTIN PL4	06414900597982
Височина на опаковката PL1	50
Височина на опаковката PL4	453
Дължина на опаковката PL1	1000

Дължина на опаковката PL4	1092
Опаковъчен материал (номер) PL4	51
Опаковъчен материал (къс) PL4	WOOD
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	90
Тип опаковка PL1	PIECE
Тип опаковка PL4	CAGE
Обем на опаковката PL1	0,0025
Опаковка Обем PL4	0,471920904
Тегло на опаковката PL1	0,44
Тегло на опаковката PL4	55,6
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL4	954

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg