


GF Silenta 3A тръба с единична муфа 75x250

1147152

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 75x250

1147152



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163024
Item no GF	4604007510221
Item no GTIN	08698652163024
Item no NOBB	60823907
Item no NRF	1486238
Item no RSK	2749187
Item no VVS	186713025

Размери

Височина на елемента	75
Дължина на елемента	250
Единично тегло на артикул	0,294
Ширина на елемента	75
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	250
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	75
Z Измерване d1	75,6
Z Измерване e	2,3
Z Measurement L1	47,8
Z измерване m	51

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601894
Опаковка GTIN PL2	06414900613545
Опаковка GTIN PL4	06414900613552

Височина на опаковката PL1	75
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	944
Дължина на опаковката PL1	250
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	70
Опаковка Количество PL4	280
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00140625
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	0,294
Тегло на опаковката PL2	22,14
Тегло на опаковката PL4	113,56
Ширина на опаковката PL1	75
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg