


## GF Silenta 3A тръба с единична муфа 110-3000

**1147162**

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

#### Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

## GF Silenta 3A тръба с единична муфа 110-3000

1147162



## Status

Item Available From date

2026-02-01

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652163123  |
| Item no GF   | 4604011010621  |
| Item no GTIN | 08698652163123 |
| Item no NOBB | 60823917       |
| Item no NRF  | 1486248        |
| Item no RSK  | 2749204        |
| Item no VVS  | 186714300      |

## Размери

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента      | 110   |
| Дължина на елемента       | 3000  |
| Единично тегло на артикул | 4,751 |
| Ширина на елемента        | 110   |
| Item_UOM                  | бр    |

## Measurements

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| LENGTH_L              | 3000  |
| Дължина (l1)          | 58    |
| Дебелина на стената_s | 16    |
| Z Измерване d         | 110   |
| Z Измерване d1        | 110,6 |
| Z Измерване e         | 3,4   |
| Z Measurement L1      | 54,9  |
| Z измерване m         | 58    |

## Packaging

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414900598187 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414900598194 |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Височина на опаковката PL1      | 110      |
| Височина на опаковката PL4      | 590      |
| Дължина на опаковката PL1       | 3000     |
| Дължина на опаковката PL4       | 3116     |
| Опаковъчен материал (номер) PL4 | 51       |
| Опаковъчен материал (къс) PL4   | WOOD     |
| Опаковка Количество PL1         | 1        |
| Опаковка Количество PL4         | 40       |
| Тип опаковка PL1                | Piece    |
| Тип опаковка PL4                | Cage     |
| Обем на опаковката PL1          | 0,0363   |
| Опаковка Обем PL4               | 2,206128 |
| Тегло на опаковката PL1         | 4,751    |
| Тегло на опаковката PL4         | 206,040  |
| Ширина на опаковката PL1        | 110      |
| Ширина на опаковката PL4        | 1200     |

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
service.bg.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)