


GF Silenta 3A тръба с единична муфа 125x250mm

1147165

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 125x250mm

1147165

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163147
Item no GF	4604012510221
Item no GTIN	08698652163147
Item no NOBB	60823919
Item no NRF	1486250
Item no RSK	2749207
Item no VVS	186715025

Размери

Височина на елемента	125
Дължина на елемента	250
Единично тегло на артикул	0,708
Ширина на елемента	125
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900554206
Опаковка GTIN PL2	06414900613668
Опаковка GTIN PL4	06414900613675
Височина на опаковката PL1	125
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	944
Дължина на опаковката PL1	250
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	20

Опаковка Количество PL4	80
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00390625
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	0,708
Тегло на опаковката PL2	15,72
Тегло на опаковката PL4	87,88
Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800
Measurements	
Z Измерване d	125
Z измерване m	64

Технически документиИзтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg