


## GF Silenta 3A тръба с единична муфа 160x3000

**1147175**

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

#### Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

## GF Silenta 3A тръба с единична муфа 160x3000

1147175



## Status

Item Available From date

2026-02-01

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652163345  |
| Item no GF   | 4604016010621  |
| Item no GTIN | 08698652163345 |
| Item no NOBB | 60823929       |
| Item no NRF  | 1486260        |
| Item no RSK  | 2749217        |
| Item no VVS  | 186716300      |

## Размери

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента      | 160  |
| Дължина на елемента       | 3000 |
| Единично тегло на артикул | 8,3  |
| Ширина на елемента        | 160  |
| Item_UOM                  | бр   |

## Measurements

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| LENGTH_L              | 3000  |
| Дължина (l1)          | 73    |
| Дебелина на стената_s | 20    |
| Z Измерване d         | 160   |
| Z Измерване d1        | 160,7 |
| Z Измерване e         | 3,9   |
| Z Measurement L1      | 65,8  |
| Z измерване m         | 73    |

## Packaging

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414900561167 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414900598316 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Височина на опаковката PL1      | 160       |
| Височина на опаковката PL4      | 630       |
| Дължина на опаковката PL1       | 3000      |
| Дължина на опаковката PL4       | 3146      |
| Опаковъчен материал (номер) PL4 | 51        |
| Опаковъчен материал (къс) PL4   | WOOD      |
| Опаковка Количество PL1         | 1         |
| Опаковка Количество PL4         | 21        |
| Тип опаковка PL1                | Piece     |
| Тип опаковка PL4                | Cage      |
| Обем на опаковката PL1          | 0,0768    |
| Опаковка Обем PL4               | 2,4180156 |
| Тегло на опаковката PL1         | 8,3       |
| Тегло на опаковката PL4         | 190,3     |
| Ширина на опаковката PL1        | 160       |
| Ширина на опаковката PL4        | 1220      |

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
service.bg.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)