


GF Silenta 3A тръба с единична муфа 200x500mm

1147178

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

Спецификация


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба с единична муфа 200x500mm

1147178



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163253
Item no GF	4604020010121
Item no GTIN	08698652163253
Item no NOBB	60823930
Item no NRF	1486261
Item no RSK	2749219
Item no VVS	186717050

Размери

Височина на елемента	200
Дължина на елемента	500
Единично тегло на артикул	2,618
Ширина на елемента	200
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900555388
Опаковка GTIN PL2	06414900613767
Опаковка GTIN PL4	06414900613774
Височина на опаковката PL1	200
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	944
Дължина на опаковката PL1	500
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	5

Опаковка Количество PL4	20
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,02
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	2,618
Тегло на опаковката PL2	14,65
Тегло на опаковката PL4	83,6
Ширина на опаковката PL1	200
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800
Measurements	
Z Измерване d	200
Z измерване m	85

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg