


GF Silenta 3A ъглово двойно разклонение 87,5° 110-110mm**1147222**

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta 3A ъглово двойно разклонение 87,5°****Спецификация**


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A ъглово двойно разклонение 87,5° 110-110mm

1147222

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652118109
Item no GF	4704211003021
Item no GTIN	08698652118109
Item no NOBB	60823934
Item no NRF	1486265
Item no RSK	2832085
Item no VVS	186743110

Размери

Височина на елемента	241
Дължина на елемента	201
Единично тегло на артикул	0,99
Ширина на елемента	201
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900554268
Опаковка GTIN PL2	06414900613781
Опаковка GTIN PL4	06414900613798
Височина на опаковката PL1	241
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	864
Дължина на опаковката PL1	201
Дължина на опаковката PL2	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	20

Опаковка Количество PL4	160
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,009736641
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	0,82944
Тегло на опаковката PL1	0,99
Тегло на опаковката PL2	20,84
Тегло на опаковката PL4	191,72
Ширина на опаковката PL1	201
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване d	103,2
Z Измерване d1	110,6
Z Измерване d2	110,6
Z Measurement H	222,1
z1	52,7
Z2	62
Z3	58,5

Технически документиИзтеглете документи **Търговско представителство
Uponor GmbH – България**1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg