

**GF HT-PP тръба с единична муфа 40x2000mm****1150079**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP тръба с единична муфа****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP тръба с единична муфа 40x2000mm

1150079

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN	8698652042640
Item no GF	4801004001521
Item no GTIN	08698652042640
Item no VVS	186021200

**Размери**


Височина на елемента	40
Дължина на елемента	2000
Единично тегло на артикул	0,508
Ширина на елемента	40
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900551878
Опаковка GTIN PL2	06414900172943
Височина на опаковката PL1	40
Височина на опаковката PL2	225
Дължина на опаковката PL1	2000
Дължина на опаковката PL2	2000
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	10
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Обем на опаковката PL1	0,0032
Обем на опаковката PL2	0,0405
Тегло на опаковката PL1	0,508
Тегло на опаковката PL2	5,08

Ширина на опаковката PL1	40
Ширина на опаковката PL2	90

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)