

**GF HT-PP тръба с единична муфа 40x3000mm****1150080**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP тръба с единична муфа****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP тръба с единична муфа 40x3000mm

1150080

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652042657

Item no GF

4801004001621

Item no GTIN

08698652042657

Item no VVS

186021300

**Размери**

Височина на елемента

40

Дължина на елемента

3000

Единично тегло на артикул

0,756

Ширина на елемента

40

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900551885

Опаковка GTIN PL2

06414900172950

Височина на опаковката PL1

40

Височина на опаковката PL2

225

Дължина на опаковката PL1

3000

Дължина на опаковката PL2

3000

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

10

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Bag

Обем на опаковката PL1

0,0048

Обем на опаковката PL2

0,06075

Тегло на опаковката PL1

0,756

Тегло на опаковката PL2

7,56

Ширина на опаковката PL1	40
Ширина на опаковката PL2	90

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)