

**GF HT-PP тръба с единична муфа 50x150mm****1150081**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP тръба с единична муфа****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP тръба с единична муфа 50x150mm

1150081

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN 8698652031330

Item no GF 4801005002021

Item no GTIN 08698652031330

Item no VVS 186022015

**Размери**

Височина на елемента 50

Дължина на елемента 150

Единично тегло на артикул 0,081

Ширина на елемента 50

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900554473

Опаковка GTIN PL2 06414900172967

Опаковка GTIN PL4 06414900104258

Височина на опаковката PL1 50

Височина на опаковката PL2 400

Височина на опаковката PL4 1200

Дължина на опаковката PL1 150

Дължина на опаковката PL2 800

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 200

Опаковка Количество PL4 1200

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium\_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000375
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,081
Тегло на опаковката PL2	16,1
Тегло на опаковката PL4	121,6
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)