

**GF HT-PP тръба с единична муфа S20 75x1000mm****1150094**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP тръба с единична муфа****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP тръба с единична муфа S20 75x1000mm

1150094

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652031439

Item no GF

4801007503321

Item no GTIN

08698652031439

Item no VVS

186024100

**Размери**

Височина на елемента

75

Дължина на елемента

1000

Единично тегло на артикул

0,547

Ширина на елемента

75

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900551977

Опаковка GTIN PL2

06414900173087

Височина на опаковката PL1

75

Височина на опаковката PL2

400

Дължина на опаковката PL1

1000

Дължина на опаковката PL2

1000

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

10

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Bag

Обем на опаковката PL1

0,005625

Обем на опаковката PL2

0,068

Тегло на опаковката PL1

0,547

Тегло на опаковката PL2

5,47

Ширина на опаковката PL1	75
Ширина на опаковката PL2	170

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)