

**GF HT-PP тръба с единична муфа S20 110X3000mm****1150103**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP тръба с единична муфа****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP тръба с единична муфа S20 110X3000mm

1150103

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN	8698652031521
Item no GF	4801011004621
Item no GTIN	08698652031521
Item no VVS	186027300

**Размери**

Височина на елемента	110
Дължина на елемента	3000
Единично тегло на артикул	3,182
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900600224
Опаковка GTIN PL2	06414900173179
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL2	250
Дължина на опаковката PL1	3000
Дължина на опаковката PL2	3000
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Обем на опаковката PL1	0,0363
Обем на опаковката PL2	0,1875
Тегло на опаковката PL1	3,182
Тегло на опаковката PL2	12,728

Ширина на опаковката PL1	110
Ширина на опаковката PL2	250

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)