


**GF HT-PP тръба с единична муфа S16 110x1000mm****1150105**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP тръба с единична муфа S16****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP тръба с единична муфа S16 110x1000mm

1150105

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652092676

Item no GF

4801011025321

Item no GTIN

08698652092676

**Размери**

Височина на елемента

110

Дължина на елемента

1000

Единично тегло на артикул

1,276

Ширина на елемента

110

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900600132

Опаковка GTIN PL2

06414900173186

Височина на опаковката PL1

110

Височина на опаковката PL2

250

Дължина на опаковката PL1

1000

Дължина на опаковката PL2

1000

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

4

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Bag

Обем на опаковката PL1

0,0121

Обем на опаковката PL2

0,0625

Тегло на опаковката PL1

1,276

Тегло на опаковката PL2

5,104

Ширина на опаковката PL1

110

Ширина на опаковката PL2

250

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)