


GF HT-PP тръба с единична муфа S20 125x500mm**1150109**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP тръба с единична муфа****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP тръба с единична муфа S20 125x500mm

1150109

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 8698652031569

Item no GF 4801012505221

Item no GTIN 08698652031569

Item no VVS 186028050

Размери

Височина на елемента 125

Дължина на елемента 500

Единично тегло на артикул 0,896

Ширина на елемента 125

Item_UOM бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900554060

Опаковка GTIN PL2 06414900173223

Опаковка GTIN PL4 06414900249829

Височина на опаковката PL1 125

Височина на опаковката PL2 400

Височина на опаковката PL4 1200

Дължина на опаковката PL1 500

Дължина на опаковката PL2 800

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 16

Опаковка Количество PL4 96

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0078125
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,896
Тегло на опаковката PL2	14,336
Тегло на опаковката PL4	111,016
Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg