


**GF HT-PP тръба с единична муфа S20 125x1000mm****1150110**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP тръба с единична муфа****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP тръба с единична муфа S20 125x1000mm

1150110

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652031576

Item no GF

4801012505321

Item no GTIN

08698652031576

Item no VVS

186028100

**Размери**

Височина на елемента

125

Дължина на елемента

1000

Единично тегло на артикул

1,502

Ширина на елемента

125

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900600248

Опаковка GTIN PL2

06414900173230

Височина на опаковката PL1

125

Височина на опаковката PL2

275

Дължина на опаковката PL1

1000

Дължина на опаковката PL2

1000

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

4

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Bag

Обем на опаковката PL1

0,015625

Обем на опаковката PL2

0,075625

Тегло на опаковката PL1


1,502

Тегло на опаковката PL2

6,008

Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL2	275

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)