


**GF HT-PP коляно 87,5deg 32mm****1150124**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP коляно 87,5deg****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP коляно 87,5deg 32mm

1150124

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN	8698652045641
Item no GF	4901103200421
Item no GTIN	08698652045641
Item no VVS	186114032

**Размери**

Височина на елемента	80
Дължина на елемента	45
Единично тегло на артикул	0,03
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900553520
Опаковка GTIN PL2	06414900230889
Опаковка GTIN PL4	06414900104272
Височина на опаковката PL1	80
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	45
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	1000
Опаковка Количество PL4	6000
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000396
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,03
Тегло на опаковката PL2	30
Тегло на опаковката PL4	205
Ширина на опаковката PL1	110
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)