


GF HT-PP коляно 87,5deg 110mm**1150144**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP коляно 87,5deg****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP коляно 87,5deg 110mm

1150144

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652031880
Item no GF	4901111004421
Item no GTIN	08698652031880
Item no VVS	186114110

Размери

Височина на елемента	185
Дължина на елемента	135
Единично тегло на артикул	0,466
Ширина на елемента	177
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900555302
Опаковка GTIN PL2	06414900231084
Опаковка GTIN PL4	06414900104005
Височина на опаковката PL1	185
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	40
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,004420575
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,466
Тегло на опаковката PL2	18,64
Тегло на опаковката PL4	136,84
Ширина на опаковката PL1	177
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg