


GF HT-PP коляно 87,5deg 125mm**1150146**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP коляно 87,5deg****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP коляно 87,5deg 125mm

1150146

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652031903

Item no GF

4901112505121

Item no GTIN

08698652031903

Item no VVS

186114125

Размери

Височина на елемента

210

Дължина на елемента

150

Единично тегло на артикул

0,438

Ширина на елемента

210

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900554879

Опаковка GTIN PL2

06414900231107

Опаковка GTIN PL4

06414900104098

Височина на опаковката PL1

210

Височина на опаковката PL2

400

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

150

Дължина на опаковката PL2

800

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

30

Опаковка Количество PL4

180

Тип опаковка PL1


Piece

Тип опаковка PL2

Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,006615
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,438
Тегло на опаковката PL2	13,14
Тегло на опаковката PL4	103,84
Ширина на опаковката PL1	210
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg