

**GF HT-PP разклонение 45deg 40-40mm****1150151**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP разклонение 45deg****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP разклонение 45deg 40-40mm

1150151

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652042831

Item no GF

4901204001021

Item no GTIN

08698652042831

Item no VVS

186381040

**Размери**

Височина на елемента

120

Дължина на елемента

55

Единично тегло на артикул

0,064

Ширина на елемента

110

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900554695

Опаковка GTIN PL2

06414900231152

Опаковка GTIN PL4

06414900104432

Височина на опаковката PL1

120

Височина на опаковката PL2

400

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

55

Дължина на опаковката PL2

800

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

250

Опаковка Количество PL4

1500

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium\_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000726
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,064
Тегло на опаковката PL2	16
Тегло на опаковката PL4	121
Ширина на опаковката PL1	110
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)