

GF HT-PP разклонение 45deg 75-50mm**1150157**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP разклонение 45deg****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP разклонение 45deg 75-50mm

1150157

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652031989

Item no GF

4901207503021

Item no GTIN

08698652031989

Item no VVS

186381073

Размери

Височина на елемента

180

Дължина на елемента

90

Единично тегло на артикул

0,175

Ширина на елемента

154

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900601924

Опаковка GTIN PL2

06414900231213

Опаковка GTIN PL4

06414900104135

Височина на опаковката PL1

180

Височина на опаковката PL2

400

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

90

Дължина на опаковката PL2

800

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

75

Опаковка Количество PL4

450

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium_Box

| | |
|--------------------------|-----------|
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,0024948 |
| Обем на опаковката PL2 | 0,192 |
| Опаковка Обем PL4 | 1,44 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,175 |
| Тегло на опаковката PL2 | 13,125 |
| Тегло на опаковката PL4 | 103,75 |
| Ширина на опаковката PL1 | 154 |
| Ширина на опаковката PL2 | 600 |
| Ширина на опаковката PL4 | 1000 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg