


GF HT-PP двойно разклонение 45deg 110-110mm**1150168**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP двойно разклонение 45deg****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP двойно разклонение 45deg 110-110mm

1150168

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652042381

Item no GF

4901211014021

Item no GTIN

08698652042381

Item no VVS

186416110

Размери

Височина на елемента

292

Дължина на елемента

135

Единично тегло на артикул

0,84

Ширина на елемента

378

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900554084

Опаковка GTIN PL2

06414900231329

Опаковка GTIN PL4

06414900104791

Височина на опаковката PL1

292

Височина на опаковката PL2

400

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

135

Дължина на опаковката PL2

800

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

16

Опаковка Количество PL4

96

Тип опаковка PL1


Piece

Тип опаковка PL2

Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01490076
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,84
Тегло на опаковката PL2	13,44
Тегло на опаковката PL4	105,64
Ширина на опаковката PL1	378
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg